

Schulanlage Gockhausen Raumprogramm

Stand: 29.10.2021

Bemerkung: Entwurf, Stand 29.10.2021

Überarbeitung in Phase SIA 31-33 nach Bewilligung Projektierungskredit

I	Klassenzimmer
II	Gruppenräume
III	Spezialräume
IV	Material
V	Förderung
VI	Gemeinschaftsräume
VII	Betreuung und Verpflegung
VIII	Bereich Lehrpersonen
IX	Weiteres Raumangebot

Raum Nr. Neu	Raumbezeichnung	Raumnr. Bestand	Grösse (m2) Ist	Grösse (m2) Soll	Grösse Kt. ZH	Grösse GEK	Flächencode	Tageslicht	Bemerkung
1 Primarschule									
1.01	Klassenzimmer 1	PS 001	69.0	72.0	72.0	72.0	HNF	x	Anzahl SuS pro ADL-Klasse max. 21
1.02	Klassenzimmer 2	PS 003	72.5	72.0			HNF	x	
1.03	Klassenzimmer 3	PS 004	71.0	72.0			HNF	x	
1.04	Klassenzimmer 4	PS 101	69.0	72.0			HNF	x	
1.05	Klassenzimmer 5	PS 104	72.5	72.0			HNF	x	
1.06	Klassenzimmer 6	KG 101	81.0	72.0			HNF	x	
1.07	Klassenzimmer 7	PS 002	70.0	72.0			HNF	x	
1.08	Gruppenraum 1	PS 102	31.5	36.0	18.0	18.0	HNF	x	
1.09	Gruppenraum 2	PS 103	39.0	36.0			HNF	x	
1.10	Gruppenraum 3	-		18.0			HNF	x	
1.11	Gruppenraum 4	-		18.0			HNF	x	
1.12	Gruppenraum 5	-		18.0			HNF	x	
1.13	Gruppenraum 6	-		18.0			HNF	x	
1.14	Gruppenraum 7	-		18.0			HNF	x	
1.15	Garderobe PS 1						VF	(x)	
1.16	Garderobe PS 2						VF	(x)	
1.17	Garderobe PS 3						VF	(x)	
1.18	Garderobe PS 4						VF	(x)	
1.19	Garderobe PS 5						VF	(x)	
1.20	Garderobe PS 6						VF	(x)	
1.21	Garderobe PS 7						VF	(x)	
1.22	Bibliothek	PS 205	73.5	72.0	72.0	72.0	HNF	x	
1.23	Mehrzwecksaal			144.0	108.0	108.0	HNF	x	
1.24	Materialraum Mehrzwecksaal	-		18.0			NNF		
2 Gestalten									
2.01	Gestaltung TTG*	PS 106	64.0	72.0	72.0	72.0	HNF	x	*TTG: Textiles und technisches Gestalten
2.02	Gestaltung Werkraum	PS U08	47.5	72.0	72.0	72.0	HNF	x	
2.03	Materialraum TTG	-		18.0	18.0	18.0	HNF	(x)	
2.04	Materialraum Werkraum	-		18.0	18.0	18.0	HNF	(x)	
3 Musik									
3.01	Medienraum für MGA*/ Musikschule	-		72.0	-	72.0	HNF	x	*MGA: Musikalische Grundausbildung Gem. Quantitative Raumanalyse ist kein Medienraum eingeplant, da nur mit 7 Klassen gerechnet wurde. Es sind mit den Kindergärten aber 10 Klassen (ab 10 Klassen 1 Raum). Zudem wird der Raum mit der Musikschule doppelt genutzt.
3.02	Materialraum MGA	-		9.0			HNF		
3.03	Musikschule	-		36.0			HNF	(x)	
3.04	Singsaal (= Raum Nr. 1.23)						HNF	x	
4 Kindergarten									
4.01	Kindergarten 1	KG 001	81.0	72.0	72.0	72.0	HNF	x	
4.02	Kindergarten 2	KG 005	81.0	72.0			HNF	x	
4.03	Kindergarten 3	KG 105	81.0	72.0			HNF	x	
4.04	Gruppenraum KiGa 1	-		36.0	36.0	36.0	HNF	x	
4.05	Gruppenraum KiGa 2	-		36.0			HNF	x	
4.06	Gruppenraum KiGa 3	-		36.0			HNF	x	
4.07	Küche	KG 003	6.0	12.0			HNF	x	
4.08	Materialraum KiGa 1	-		9.0			HNF	(x)	
4.09	Materialraum KiGa 2	-		9.0			HNF	(x)	
4.10	Materialraum KiGa 3	-		9.0			HNF	(x)	
4.11	Garderobe KiGa 1		15.0	20.0			VF	(x)	
4.12	Garderobe KiGa 2		15.0	20.0			VF	(x)	
4.13	Garderobe KiGa 3		15.0	20.0			VF	(x)	
5 Förderung									
5.01	Integrative Förderung (IF)	PS 107	12.0	18.0		18.0	HNF	x	
5.02	Deutsch als Zweitsprache (DaZ)	PS 108	28.0	18.0		18.0	HNF	x	
5.03	Logopädie	PS 210	29.5	36.0		36.0	HNF	x	
5.04	Schulsozialarbeit	-		18.0		18.0	HNF	x	

Raum Nr. Neu	Raumbezeichnung	Raumnr. Bestand	Grösse (m2) Ist	Grösse (m2) Soll	Grösse Kt. ZH	Grösse GEK	Flächencode	Tageslicht	Bemerkung
6 Bereich Lehrpersonen (LP)									
6.01	Aufenthalt Lehrpersonen	PS 204	37.0	60.0	60.0	60.0	HNF	x	Inklusive Lehrpersonen Kindergarten Pausenraum mit 6.02 Küche kombinierbar, bei Integration Aufenthalt Betreuung zusätzliche Fläche von 22 m2 in einem separaten Raum mit Verbindungstüre
6.02	Küche Lehrpersonen	PS 208	9.0	12.0	-	-	HNF	x	angrenzend an Aufenthalt Lehrpersonen
6.03	Vorbereitung / Sammlung LP	PS 209	30.0	60.0	60.0	60.0	HNF	x	Teamzimmer, Arbeitsvorbereitung
6.04	Büro Schulleitung	PS 206	14.5	18.0	18.0	18.0	HNF	x	
6.05	Sitzungszimmer	PS 207	14.0	18.0	18.0	18.0	HNF	x	
6.06	Büro Hauswart	PS 005	12.5	18.0	18.0	18.0	HNF	x	
6.07	Materiallager Lehrpersonen	PS U09	42.5	90.0	90.0	90.0	NNF		9 m2 pro Klasse
7 Verpflegung und Betreuung									
7.01	Gruppenraum 1 Hort	PS U04	67.0	72.0			HNF	x	80 SuS mit je 4 m2/SuS entspricht der Flächenvorgabe Aufenthaltsbereich Der gesamte Verpflegungs- und Betreuungsbereich kann im Pavillon angeordnet werden.
7.02	Gruppenraum 2 Hort	PS U06	41.0	72.0			HNF	x	
7.03	Gruppenraum 3 Hort	-		72.0			HNF	x	in zwei Gruppenräume unterteilbar
7.04	Gruppenraum 4 Hort	-		36.0			HNF	x	zusätzlicher Gruppenraum ausserhalb bestehendes Raumangebot Pavillon
7.05	Mittagstisch / Hort / Gruppenraum	PS U07	46.5	72.0			HNF	x	
7.06	Sitzungszimmer/Büro Hort	PS U05	14.0	18.0			HNF	x	
7.07	Küche Mittagstisch / Hort	PS U01	17.0	24.0			HNF		in einem Anbau realisierbar, mit Anlieferung kombinieren
7.08	Materialraum 1 Hort	-		10.0			NNF		Materiallager können im UG des Schulhauses angeordnet werden
7.09	Materialraum 2 Hort	-		10.0			NNF		
7.10	Garderobe Betreuungspersonal	-		5.0			NNF	(x)	Inkl. Spind
7.11	Garderobe 1 Hort	-	16.0	20.0			VF	(x)	in bestehenden Erschliessungsbereich
7.12	Garderobe 2 Hort	-	16.0	20.0			VF	(x)	in bestehenden Erschliessungsbereich
7.13	Garderobe 3 Hort	-		20.0			VF	(x)	in bestehenden Erschliessungsbereich
8 Lager / Service / Technik									
8.02	Werkstatt Hauswart	PS U11	21.5	36.0			NNF	(x)	Indirektes Tageslicht
8.03	Lager Hauswart	-		36.0			NNF		Insgesamt 36 m2 mit allen Flächen, idealerweise zentralisiert
8.04	Umkleide Raumpflegerde	-		18.0			NNF	x	auch Pausenraum
8.05	Materialraum Reinigung	-		9.0			NNF		
8.06	Putzraum	KG 002	4.0	4.0			NNF		Putzraum pro Etage mit je ca. 4 m2
8.07	Putzraum	KG 102	4.0	4.0			NNF		
8.08	Archiv Pro Klassenzimmer	-		90.0	90.0	90.0	NNF		9 m2 pro Klasse
8.09	Entsorgung	TH 107	12.0				NNF		Heute in Garage, kann zentralisiert werden
8.10	Entsorgung	TH 108	12.0				NNF		Heute in Garage, kann zentralisiert werden
8.11	Technik: LAN-Verteilung	PS 105	6.0				FF		
8.12	Technik: Boiler	PS 213	9.5				FF		
8.13	Technik: Heizung	PS U10	28.5				FF		
8.14	Technik: Elektro	PS U12	3.0				FF		
8.15	WC Mädchen	-					NNF		Gemäss Richtlinien
8.16	WC Knaben	-					NNF		Gemäss Richtlinien
8.17	WC IV Schüler	-					NNF		Gemäss Richtlinien
8.18	WC Lehrperson w/IV	-					NNF		Gemäss Richtlinien
8.19	WC Lehrperson m	-					NNF		Gemäss Richtlinien
8.20	WC Betreuungspersonal Damen	-					NNF		Gemäss Richtlinien
8.21	WC Betreuungspersonal Herren	-					NNF		Gemäss Richtlinien
9 Turnhalle Gockhausen									
9.01	Turnhalle	TH 106	291.0	291.0		448.0	HNF	x	Bestand: 24 x 12.1m / BASPO: 28 x 16 Grösse der Turnhalle ist ausreichend
9.02	Geräteraum	TH 105	66.5	66.5		80.0	HNF		Bestand
9.03	Materialraum	TH 101	10.5	10.5		10.0	NNF		Bestand, Abstellraum hinter Putzraum
9.04	WC Mädchen	TH 001	11.5	11.5			NNF	(x)	Bestand
9.05	Garderobe Mädchen	TH 002	17.0	17.0		25.0	NNF	(x)	Bestand
9.06	Dusche Mädchen	TH 003	21.5	21.5		20.0	NNF	(x)	Bestand
9.07	WC Knaben	TH 006	11.0	11.0			NNF	(x)	Bestand
9.08	Garderobe Knaben	TH 005	21.0	21.0		25.0	NNF	(x)	Bestand
9.09	Dusche Knaben	TH 004	20.0	20.0		20.0	NNF	(x)	Bestand
9.10	WC Lehrpersonen	TH 103	3.5	3.5			NNF		Bestand
9.11	Garderobe Lehrpers. / Sanität	TH 104	13.0	13.0		16.0	NNF		Bestand
9.12	Putzraum	TH 102	4.0	4.0			NNF		Bestand
10 Aussenräume allgemein									
10.01	Pausenhalle	AR 001	167.0	167.0					Gedeckter Pausenplatz Primarschule
10.02	Spielbereich Primarschule	AR 004	250.0	250.0					Wird auch durch die Kinder der Betreuung genutzt
10.03	Spielplatz Kindergarten	AR 005	300.0	300.0					

Raum Nr. Neu	Raumbezeichnung	Raumnr. Bestand	Grösse (m2) Ist	Grösse (m2) Soll	Grösse Kt. ZH	Grösse GEK	Flächencode	Tageslicht	Bemerkung
10.04	Aussenunterricht Kindergarten		-	150.0					50 m2 pro Kindergartenabteilung
10.05	Pausenplatz	AR 002	920.0	920.0					aktuell 23 x 40 m, maximale Grösse erwünscht
10.06	Allwetterplatz								Teil des Pausenplatzes
10.07	Rasenspielfeld	AR 003	1248.0	900.0					aktuell 26 x 48 m, maximale Grösse erwünscht
10.08	Aussenraum Hort	AR 006	30.0	50.0					unmittelbarer Aussenraum für Hortkinder, kein Spielplatz
10.09	Aussengeräteraum KiGa 1	KG 006	6.0	9.0				(x)	Aussengeräteraum Kindergarten kann zusammengefasst werden.
10.10	Aussengeräteraum KiGa 2	KG 009	6.0	9.0				(x)	
10.11	Aussengeräteraum KiGa 3	KG 010	6.0	9.0				(x)	
10.12	Aussengeräteraum 1 Hort	-		10.0					Aussengeräteraum Hort kann zusammengefasst werden
10.13	Aussengeräteraum 2 Hort	PS U14	6.0	10.0					
10.15	Spielkiosk	-		18.0				(x)	
10.16	Aussengeräte Hauswart	-		12.0					
10.17	Parkierung	AR 007	13 PP	18+ 1 IV					
10.18	Velounterstand	AR 008	20 VP	105 VP					gedeckter Velounterstand, teilweise abschliessbar
10.19	Biotop	AR 009	best.	best.					

(x) reduziertes Tageslicht möglich

Allgemeine Bemerkungen Aussenraum:

- Gebäudewechsel im Trockenen; Gebäudeverbindungen z.B. mit Passarellen
- Umgebungsgestaltung als öffentlicher Ort
- Sinnvolle Nutzung Aussenräume durch Primarschüler wie auch Kindergärtner
- Keine separaten Eingänge für Kindergarten und Primarschule
- Keine separaten Pausenplätze für Kindergarten und Primarschule